



INQUIRE Onderzoeksmethodiek zware ongevallen

Voorbeeld: Ontsnapping Gaswolk

Uit een inrichting is een zeer giftige en milieuverontreinigende gaswolk (mengsel stikstofmonoxide en stikstofdioxide) ontsnapt waarbij de drempelwaarde voor kwalificatie als SEVESO II zwaar ongeval ruimschoots is overschreden.

Door de emissiehoogte van meer dan 50 meter waren er in de directe omgeving geen personen blootgesteld aan het gas maar zijn er wel meldingen van klachten uit de wijde omgeving. De emissie vond plaats kort na een korte onderhoudsstop.

Hieronder is een deel van het Ongevallen Onderzoek weergegeven. Het gaat om het onderzoek naar de gebeurtenissen en omstandigheden die uiteindelijk geleid hebben tot het ontsnappen van de gaswolk.


In onderdeel A zijn de gebeurtenissen en omstandigheden vastgesteld.
In deel B zijn de basisoorzaken vanuit één van de gebeurtenissen geanalyseerd .



INQUIRE Onderzoeksmethodiek zware ongevallen

Voorbeeld: Ontsnapping Gaswolk

Deel A:
Rangschikken gebeurtenissen en omstandigheden



Deel B:
Basisoorzaken (voorbeeld)

